

Skantherm

[Navigation überspringen](#)

- [ator](#)
- [ator+](#)
- [ator panorama](#)
- [beo](#)
- [elements 2.0](#)
- [elements 400 front](#)
- [elements 400 3S](#)
- [elements 603 front](#)
- [elements 603 2S / 3S](#)
- [elements 603 tunnel](#)
- [elements rund](#)
- [emotion s/m](#)
- [merano](#)
- [merano xl](#)
- [milano stein 2.0](#)
- [shaker](#)

:: Skantherm Merano



Skantherm



:: Lieferübersicht Skantherm Merano

R 679395-1

verfügbar

im Studio

Merano Rund, Stahl frei

R 679395-2	verfügbar	an Lager	schwarz, Speicher, RLU Merano Rund, Stahl frei schwarz, Speicher, RLU
R 679395-3	verfügbar	an Lager	Merano Rund Stahl frei schwarz, Speicher, RLU
R 679395-4	verfügbar	an Lager	Merano Rund Stahl frei schwarz, Speicher, RLU
R 681310-1	verfügbar	im Studio	Merano Rund, frei Speckstein, Korpus grau, RLU
R 681310-2	verfügbar	an Lager	Merano Rund, frei Speckstein, Korpus grau, RLU
R 681310-3	verfügbar	an Lager	Merano Rund, frei Speckstein, Korpus grau, RLU
R 681310-4	verfügbar	an Lager	Merano Rund, frei Speckstein, Korpus grau, RLU
R 672327	verfügbar	im Studio	Merano Rund, Stahl frei schwarz, Natursteinv erkleidung Creme
R 679395-5	verfügbar	an Lager	Merano Rund, Stahl frei schwarz, Natursteinv erkleidung Creme

* Die angegebenen Lieferzeiten sind Angaben des Herstellers und können teilweise abweichen!

:: Merano rund

Der Schlanke unter den Skantherm Modellen. Oben in der Stahl- und Specksteinversion abgebildet. Mit seiner geringen Tiefe und Nennwärmeleistung, der ideale Ofen für kleine Räume. In der Stahlversion inkl. 80 kg Speichermasse inklusive und bis zu 30 kg Speicher für die Steinmodelle optional gegen Aufpreis.

Die Lamellentopplatte in der Stahlversion sorgt für eine gute Warmluftverteilung, es kann zur Stahlversion aber auch ein Natursteintop und eine Backfacheinlage aus Speckstein gewählt werden.

Praktische Einhandregelung, mit Aschelade und Rüttelrost. Brennraumbreite 31,6 cm.

Nennwärmeleistung 6 kW

Wirkungsgrad 82 %

Energieeffizienzklasse A+

Stahlmodell mit integriertem Speicher inklusive

Auch DIBt-geprüft als raumluftunabhängige Version wählbar.

Varianten:

Stahlversion grau, optional schwarz.

Specksteinversion mit Stahlkorpus grau, optional schwarz.

Natursteinversion Creme mit Stahlkorpus schwarz, optional grau.

Varianten



-

